

ZT200 Serisi Endüstriyel Yazıcılar

Bütçenize uygun endüstriyel baskı

Zebra'nın en ekonomik yazıcıları olan ZT200™ Serisi, yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahip yenilikçi yazıcılar için geniş çaplı müşteri geri bildirimi ile Zebra'nın eski yazıcılardan öğrendiklerini birleştirir. Zebra Print DNA destekli ZT200 Serisi, kullanıcılara zahmetsiz kurulum, sezgisel çalışma ve kolay servis ve bakım imkanı sunar.



Sizi Düşünerek Tasarlanmıştır

Siz Söylediniz. Biz Dinledik.

ZT200 Series tasarımı müşterilerimizden aldığımız çok sayıda yorumların ve onların yazıcı uygulamalarına, değişen iş ihtiyaçlarına ve operasyonel sorunlarına çözüm getirme çabalarımızın bir sonucudur. ZT200 Serisi üstün işlevsellik ve özellikleri benzersiz bir fiyata sunar.

Değişkenlik ve Üstün Değer için Üretilmiş

Kullanımı Kolay ve Güçlü Çalışma

İster barkod teknolojisini ilk kez uyguluyor, ister mevcut yazıcı modellerinizi yükseltiyor olun, ZT200 Serisi çeşitli etiket uygulamaları için doğru seçimdir. Bu yenilikçi yazıcılar kullanıcıya pek çok avantaj sağladığı gibi, ömürleri boyunca tasarruf edebilmeniz için ENERGY STAR® sertifikalıdır.

Küçük Yer Kaplama. Bakımı Kolay.

ZT200 Serisi, şık tasarımın yanı sıra daha küçük bir hacme sahip olup, daha eski model S4M™ yazıcıya göre daha az yer kaplıyor. ZT200 Serisi yazıcılar, minimal bir kullanıcı eğitimi gerektiriyor ve aletsiz standart parça bakımı ve servis ihtiyacını minimize eden dayanıklı bir tasarım sunuyor.

Entegrasyonu ve Yönetimi Basit

Zebra'nın - güçlü bir Çok Platformlu Yazılım Geliştirme Kiti (SDK) ile yazılım uygulamalarını bir arada sunan yenilikçi bir işletim sistemi olan - Link-OS sistemine sahip ZT200 Serisi yazıcıların entegrasyon, yönetim ve bakımını dünyanın herhangi bir yerinden yapmak kolaydır. Bilişim personeliniz, yeni yazıcıların minimal çabayla çok kısa sürede devreye alınabilmesi sağlayan geriye dönük uyumluluğu takdirle karşılayacaktır.



ZT200 Serisi Endüstriyel Yazıcılar hakkında daha fazla bilgi için

lütfen www.zebra.com/zt200 adresini ziyaret edin.

İçeriden Dışarıya Dönüşüm

Yazıcı donanımı, yazıcılarınızın değerini en üst düzeye çıkarmak için gerek duyduklarınızın sadece başlangıcıdır. ZT200 Serisi, Zebra'nın güçlü yazıcı işletim sistemi Link-OS ve verimlilik, yönetim, geliştirme ve izlenebilirlik araçlarının bir birleşimi olan Print DNA tarafından desteklenir. Sonuç, yazıcılarınızı daha iyi performans, basitleştirilmiş uzaktan yönetilebilirlik ve daha kolay entegrasyon deneyimi için içeriden dönüştürür.

Çok Çeşitli Uygulama Gereklerini Karşılar

Dayanıklı ve küçük boyutlu ZT200 Serisi yazıcılar imalattan taşımacılık ve lojistiğe, sağlıktan perakendeye pek çok uygulama için idealdir. Bu yazıcılar ürün ve numune etiketlemeden, raf kenarı ve ambalaj etiketlemeye, operasyonlarınızın taleplerini karşılayabilir.

ZT200 Serisi İhtiyaçlarınıza En İyi Şekilde Uyacak İki Model Sunmaktadır**ZT230**

ZT230, uzun dönemli kullanım için dayanıklı, tamamen metal muhafazasının yanı sıra kolay yazıcı kurulumu ve kontrolü için grafik LCD kullanıcı arayüzü ve S4M'nin yerine ortamınıza kolaylıkla entegre olacak bir çözüm sunar. Daha sık format veya yazıcı ayar değişiklikleri gerektiren barkod etiketleme uygulamaları için idealdir.

ZT220

Zebra'nın en ekonomik endüstriyel yazıcısı olan ZT220, darbelere dayanıklı polimer kasa ile basit tek kullanımlı üç düğmeli arayüz sunar. En az oranda format veya yazıcı ayar değişiklikleri gerektiren barkod etiketleme uygulamaları için idealdir.

Yerden Tasarruf Sağlayan Tasarım

Kompakt boyutları, düzgün tasarımı ve benzersiz ikiye katlanır kapağı (4 inç/102 mm'lik açılış alanı gerektirir) sayesinde bu yazıcılar, çalışma alanını maksimize etmek üzere en dar yerlere bile sığarlar.

Hızlı Kurulum ve Entegrasyon

Önceki nesil Stripe ve S4M modellerinin yerini alacak ideal birer çözüm olarak pek çok bağlanabilirlik seçeneği sunarlar. Paralel, 10/100 Ethernet ve 802.11a/b/g/n kablosuz Simge tabanlı durum LED'leri yazıcının durumu hakkında hemen ve kolayca görülebilen bilgiler verir. Sanal Cihazlar uygulamaları ise Link-OS yazıcıların, uzun vadeli bir yatırım için iyi bilinen eski ve rakip yazıcı dillerini—ZPL® ve EPLTM¹ dillerine ek olarak—destekler.

Sezgisel, Kolay Medya Yükleme

Yandan yüklemeli tasarımıyla, karmaşık bir iş olan sarf malzemelerini geçirme işi ortadan kalkar. Renk kodlu ipuçları, ilk kez kullananlara bile ribbon ve medya yüklemek için görsel kılavuz oluşturur. Işıklı, çok konumlu ve hareket edebilen sensörler, medya ardından görülerek sensör pozisyonu sorunsuz bir şekilde ayarlanabilir.

Yazdırma Kalitesi, Güvenilirliği ve Dayanıklılığı

Bu yazıcılar, mükemmel baskı hassasiyeti ve ince ayarlarla tasarlanmıştır. Dar medya üzerinde bile net ve temiz metin ve barkodlar için kaliteli baskı sunarlar. Hafif endüstriyel ve ticari uygulamalar için üretilen bu ürünler, ENERGY STAR® sertifikalı olup, minimum bakımla optimum performans için tasarlanmıştır.

Servis Kolaylığı

Merdane ve yazıcı kafası aletsiz çıkarılarak, parça değişim ve temizleme işlemlerinin kolayca yapılmasını sağlar ve kolayca değiştirilebilen bağlantı opsiyonları, yazıcıda hızla değişiklik ve yükseltme yapılabilmesini sağlar. Temel servis için yalnızca üç adet yaygın araç gereklidir.

Sarf Malzemeleri, Servis ve Destek**Zebra Onaylı Sarf Malzemeleri**

Zebra sertifikalı sarf malzemeleri ile yazdırma işlemlerinizde sürekli yazdırma kalitesi sağlayın, iş duruş süresini azaltın ve üretkenliği artırın. Rulo değiştirildiğinde yazıcının koyuluk ayarını yeniden yapmaya ihtiyaç duyulmaksızın, her zaman okunaklı ve barkod okuyucu tarafından okunabilir sonuç elde etmeniz için her bir sarf malzemesi ürününü her defasında kesinlikle aynı malzemeleri kullanarak imal etmekteyiz.

Zebra OneCare™ Hizmetleri

Zebra OneCare™ hizmet anlaşması ile yazıcının çalışma süresini artırın. Yıllık bakım masraflarınızı planlayıp bütçelendirmenin ekonomik bir yolu ile üretkenlik kaybını azaltın. İş ihtiyaçlarınıza uyacak çeşitli planlar sunulmaktadır.

Teknik Özellikler

Standart Özellikler

- Yazdırma yöntemleri: termal transfer veya direkt termal (isteğe bağlı)
- Konstrüksiyon: metal çerçeve ve metal (ZT230) ya da plastik (ZT220) medya kapağı seçeneği
- Büyük şeffaf pencereli ikiye katlanır kapak
- Basitleştirilmiş medya ve ribbon yükleme için yandan yüklemeli sarf malzemesi kanalı
- Üstün baskı kalitesi için E3™ Element Energy™ Equalizer içeren ince film yazıcı kafası
- İki renkli LED'ler ile yazıcı durumunun kolay takibi
- Simge-tabanlı çok-dillli LCD grafik kullanıcı arayüzü ve tam fonksiyonlu tuş takımı (ZT230)
- Basit tuş takımı (ZT220)
- İletişim: USB 2.0 ve RS-232 Seri portlar
- ENERGY STAR® sertifikalı
- ZebraDesigner Essentials – kolay etiket tasarlama aracı, şu adreste ücretsizdir www.zebra.com/zebradesigner

Fiziksel Özellikler

Boyut	ZT220 kapalı: 17 inç U x 9,4 inç G x 11 inç H 432 mm U x 239 mm G x 280 mm Y ZT230 kapalı: 17 inç U x 9,5 inç G x 10,9 inç H 432 mm U x 242 mm G x 277 mm Y
Ağırlık	ZT220 kapalı: 17 lb./7,8 kg ZT230 kapalı: 20 lb./9,1 kg
	'Boyutlar temel printer modeli içindir. Diğer konfi-gürasyonlar konusundaki belirli özellikler için satış danışmanınıza başvurun.

Yazıcı Özellikleri

İşletim Sistemi	Link-OS®
Çözünürlük	203 dpi/8 nokta/mm 300dpi/12 nokta/mm (opsiyonel)
Bellek	128 MB SDRAM bellek 128 MB kart üzerinde lineer Flaş bellek
Maksimum Baskı Genişliği	4,09 inç/104 mm
Maksimum Baskı Hızı	Saniyede 6 inç/152 mm
Medya Sensörleri	Geçirgen ve yansıtıcı sensörler
Yazdırma Uzunluğu	203 dpi: 157 inç/3988 mm 300 dpi: 73 inç/1854 mm

Medya Özellikleri

Medya Genişliği	0,75 inç/19,4 mm ile 4,50 inç/114 mm arası
Medya Rulo Boyutu	8 inç/203 mm (dış çap), 3 inç/76 mm (göbek iç çapı) 6 inç/152 mm (dış çap), 1 inç/25 mm (göbek iç çapı)
Medya Kalınlığı	0,003 inç/0,076 mm ile 0,01 inç/0,25 mm arası
Medya Tipleri	Sürekli, pres kesimli, tırtık işaretli

Ribbon özellikleri (sadece Termal transfer opsiyonu)

Standart Uzunluk	ZT220: 1476 fit/450 m ZT230: 1476 fit/450 m
Genişliği	1,57 inç/40 mm ile 4,33 inç/110 mm arası
Göbek	1 inç/25,4 mm

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	Termal transfer = 40°F ile 105°F/5°C ile 40°C arası Direkt termal = 32°F ile 105°F/0°C ile 40°C arası
Saklama/Taşıma Sıcaklığı	-40°F ile 140°F/-40° ile 60°C arası
Çalışma Nemi	%20 ile %85 arası, yoğunlaşmaz
Depolama Nem Oranı	%5 ile %85 arası, yoğunlaşmaz
Elektrikli	Evrensel otomatik menzilli (PFC uyumlu) güç kaynağı 100-240 VAC; 47-63 Hz ENERGY STAR sertifikalı

Resmi Onaylar	IEC 60950, EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 ZT220: cTUVus, CE, FCC, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, Gost-R, BSMI, S-Mark (Arjantin), KC, CCC, UkrSepro, SIL, SABS ZT230: cTUVus, CE, FCC, ICES-003, VCCI, C-Tick, NOM, Gost-R, BSMI, S-Mark (Arjantin), KC, CCC, UkrSepro, SIL, SABS
----------------------	---

Yazılım Araçları

Print DNA Yazılım Çözümleri

Geliştirme Araçları — Zebra yazıcıların daha hızlı, kolay ve akıllı entegrasyonu sayesinde Zebra yazdırma çözümleri daha az sürede, daha az masrafla çalışır.
Yönetim Araçları — Bir kaç yazıcıdan, dünyanın her yanından binlerce yazıcı üzerinde, - her yerden her sayıda yazıcıyı eklemenin ve yönetmenin kolay bir yolu olan - Print DNA yönetim araçları ile BT alanındaki çalışmaları en aza indirir ve BT kontrolünü en üst düzeye çıkarır.
Üretkenlik Araçları — İşleri ve iş akışlarını hızlandırır, cihaz performansını optimize eden ve yarının yazdırma sorunlarını bugün çözen yeniliklerle, müşterilerini-zin yeni verimlilik seviyelerine ulaşmasını sağlar.
İzlenebilirlik Araçları — Mevcut bir Mobil Cihaz Yönetimi çözümünüz olsun ya da olmasın, güçlü İzlenebilirlik Araçları, yazıcı sağlığı, kullanımı ve performansı ile ilgili benzersiz bilgiler sağlar.

Cihaz Yazılımı

ZBI 2.0™ — Yazıcıların bağımsız uygulamalar çalıştırmasını, çevre birimlerine bağlanmasını ve daha pek çok şey yapmasını sağlayan, güçlü programlama dili (opsiyonel).
ZPL ve ZPL II® — Zebra Programlama Dili, gelişmiş etiket formatlama ve yazıcı kontrolü sağlar, tüm Zebra yazıcılarla uyumludur.
EPL and EPL2™ — Eltron® Programlama Dili, Satır Modu ile etiket formatlamayı kolaylaştırır ve eski uygulamalarla format uyumluluğu sağlar. (Satır modu ile EPL yalnızca direkt termal modellerde mevcuttur; EPL sadece 203 dpi modellerinde mevcuttur.)

Barkod Sembolojileri

Lineer Barkodlar: Kod 11, Kod 39, Kod 93, Kod 128 (A/B/C alt setleri ve UCC Case Kodları ile), ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC ve EAN (2 veya 5 rakamlı uzantılar ile), Plessey, Postnet, Standard 2-of-5, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code
 2 Boyutlu Barkodlar: Codablock, PDF417, Kod 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC 39, MicroPDF, RSS-14 (ve kompozit), Aztec

Yazı Tipleri ve Grafikler

7 biteşlemli, 1 yumuşak, ölçeklenebilir (CG Triumvirate™ Kalın Dar*)
 EMEA karakter setleri için önceden yüklenen Unicode™ uyumlu ölçeklendirilebilir yazı tipleri
 Şu kod sayfasını destekleyen uluslararası karakter setleri: IBM®
 Kod Sayfası 850
 Kullanıcı tanımlı yazı tipleri ve grafikler — kişiselleştirilmiş logolar dahil
 ZPL II taslak komutları — kutular ve satırlar dahil
 İndirilebilen nesneler için kullanıcıya ayrılmış, geçici olmayan 58 MB bellek
 Kullanıcıya ayrılmış 4 MB SDRAM
 *Agfa Monotype Corporation'dan UFST® içerir.

Opsiyonlar ve Aksesuarlar

İletişimler

- ZebraNet® b/g/n Yazıcı Sunucusu (dahili)
- ZebraNet® 10/100 Yazıcı Sunucusu (dahili ve harici)
- Centronics® paralel port (dahili)

Medya Kullanımı

- Soyma — önden montajlı, pasif soyma, gergi milsiz
- Soyma — önden montajlı, pasif soyma, kaplama gergi milli (sadece fabrika montajı)
- Kesme — önden montajlı giyotin bıçağı

Gerçek Zamanlı Saat (RTC)

Klavye Görüntüleme Birimi

ZKDU™ bağımsız baskı çözümleri için klavye ekran üniteleri

Pazarlar ve Uygu-lamalar

İmalat Sektörü

- Yarı mamul ürünler
- Ürün adı/seri numaraları
- Ambalaj etiketleri
- Alım/Saklama Etiketleri

Taşıma ve Lojistik

- Sipariş alma/paketleme
- Gönderim/alım
- Çapraz sevkiyat
- Uygunluk etiketi

Sağlık Sektörü

- Siparişler
- Numune etiketleme
- Varlık takibi
- Kullanım birimi etiketleri

Perakende

- Raf etiketleme
- Sevkiyat
- İadeler
- Ürün etiketleri

Kamu sektörü

- Varlık takibi
- Lojistik etiketleri
- Depolama



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com