

VC80x Araca Monte Mobil Bilgisayar

Depo araçlarınızı Android ile güçlendirin

VC80x ile, malzeme aktarma araçlarınızın mobil depo için yeni nesil platforma geçişini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Android tabanlı olan VC80x, güvenebileceğiniz garantili güvenlik desteğiyle kanıtlanmış bir mobil platform sunar. Halen yerleşik olan deneyimimizde değişiklik olmadan Windows'dan Android'e geçiş yapabilirsiniz — yeniden eğitim, yeniden yapılandırma veya geliştirme gerekmez. En zorlu ortamlar için tasarlanan VC80x, araç operatörlerinizin gitmesi gereken her yere gidebilir; deponun içine, dışarıya açık depoya, yükleme alanına ve hatta dondurucuya bile. Ve sadece Zebra, gelen maldan sevkiyata, depo işlemlerinin her yönünü hızlandırmak üzere Android'i güçlü Mobility DNA özellikleri ile güçlendirir. VC80x — daha akıllı bir depo için ultra dayanıklı ve Android tabanlı.



Android'e Kolayca Geçiş Olanakları

Bugün kullandığınız uygulamaları çalıştırın — değişikliğe gerek yoktur

Ivanti Velocity önceden yüklenmiş ve önceden lisanslanmış olduğundan, mevcut terminal emülasyonu (TE) ekranlarınızı veya HTML5 uygulamalarınızı VC80x'te hiçbir ilave işleme gerek olmadan çalıştırabilirsiniz. Çalışanlarınız bugünkü deneyimleriyle aynı deneyimi elde ederler — sunucuda değişiklik yapmaya veya çalışanlarınızı yeniden eğitmeye gerek yoktur. Hatta, yeşil TE ekranlarınızı grafik, dokunmaya duyarlı ekranlara dönüştürebilirsiniz.

Depo Yönetim Sistemlerinin yeni nesilleri için hazır

VC80x Android tabanlı olduğundan, Android tabanlı Depo Yönetim Sistemleri'nin (WMS) yeni dalgasına hazırsınız. Güçlü bilişim platformu ve esnek geliştirme ortamıyla VC80x, uygulamalar geliştikçe büyüyebilir.

Gelecek güvencesi ve işletim sistemi desteği içerir

Yalnızca Zebra'nın sunduğu LifeGuard™ for Android, üstün bir ürün ömrü ve yatırım geri dönüşü için Android'in gelecekteki sürümlerine geçiş yapma olanağıyla birlikte, çıkış tarihinden itibaren toplam 10 yıl boyunca garantili doğrudan güvenlik güncellemeleri sağlar.

Garantili güvenlik ve performans için Android Onaylıdır

VC80x, Android Onaylı bir cihaz olduğundan cihazın güvenli ve depo ve işletmeler için artan sayıdaki Android uygulamaları ile uyumlu olduğunu bilmenin iç huzuruna sahip olursunuz.

Depo ve ötesi için ortak bir platform

Depoda Android tabanlı Zebra el tipi ve giyilebilir cihazlarını kullanıyorsanız, ortak bir işletim sistemi ve çözüm platformu çalışanlarınıza avantaj sağlayacaktır. Depo ve tedarik zinciri boyunca, farklı form faktörlerine sahip cihazlarda aynı kullanıcı deneyimi ve yönetim araçlarına sahip olacaksınız.



Dayanıklı vc80 x — Android'e ve daha akıllı bir depoya geçiş yolunuz

VC80x Araca Monte Bilgisayar hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/vc80 adresinde bizi ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Ultra Dayanıklı Tasarım

En zorlu ortamlar için üretildi

VC80x, toz ve su geçirmez IP66 dereceli muhafaza, yalıtılmış konektörler ile aşırı sıcaklık, şok ve titreşim testleriyle, en zorlu ortamlar için hazırdır.

En soğuk tedarik zincirlerindeki dondurucularda kullanıma uygundur

VC80x dokunmatik ekran, kart ve pil ısıtıcıların yanı sıra, ısıtıcıyı ve ısınma hızını otomatik olarak kontrol eden akıllı sıcaklık sensörleriyle buzlanmayan ve yoğuşmasız çalışma sağlayan tek Android tabanlı araç bilgisayarıdır.

Opsiyonel ısıtmalı, dayanıklı klavye

Çalışanlarınız tam klavye işlemlerini tercih ediyorsa, opsiyonel dayanıklı klavyeyi VC80x'in alt kısmına takabilirsiniz. Klavyenin dahili ısıtıcısı, donma sıcaklıklarında donma ve yoğuşmasız çalışma sağlarken, gider delikleri klavyede yoğun buzlanma olmasını önler.

Neredeyse bütün depo/malzeme aktarma araçlarına uygundur

Standart RAM montajı da dahil, birden çok montaj opsiyonu kompakt bir boyutla birleşerek, en küçük araçlara dahi kolaylıkla uymasını ve kolaylıkla monte edilmesini mümkün kılar. 10 saniyelik hızlı açılan montaj özelliği, araç bakımı veya cihaz onarımı sırasında VC80x'i başka bir araca taşımayı kolaylaştırır.

Mobility DNA ile Zebra'ya Özel Güçlü Yeni Özellikler Elde Edin

Mobility DNA ile VC80x'ten daha fazla değer elde edin

Mobil platformunuzun her kademesi Zebra'nın Mobil DNA'sı ile daha basit hale gelir. Başından itibaren, konuşlandırmadan uygulama geliştirmeye her şeyi basitleştirmek ve çalışan verimliliğini arttıran yeni özellikler eklemek üzere sektörün en kapsamlı mobilite süiti elinizin altındadır.

Telsiz olarak da işlev görür

VC80x, opsiyonel bir hoparlör/mikrofon ile yapılandırılabilir ve kutudan çıktığı gibi Bas-Konuş tarzı görüşmeleri destekleyen güçlü ve ücretsiz bir uygulama olan Zebra'nın Workforce Connect Push-to-Talk Express uygulamasını içerir.²

Uygulama ve özelliklere erişimi kolayca denetleyin

Mobility DNA Enterprise Home Screen ile çalışanların VC80x'i oyun oynamak için kullanmalarını önleyin. Bu kullanışlı program sayesinde, hangi uygulamaların ve cihaz özelliklerinin erişilebilir olduğunu kolayca seçebilirsiniz.

Kullanım Kolaylığı İçin Üretilmiştir

İçeride ve dışarıda görmesi kolay

Dışarıda görmesi kolay süper parlak ekran için 1,000 NIT ya da iç mekanda çalışma için 400 NIT seçin.

Her şeyi yapacak bilişim gücü

4 GB RAM'e sahip olan olağanüstü hızlı 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit işlemci, birden fazla grafik yoğun uygulama da dahil olmak üzere, araç üzerindeki personelinizin her şeyin üstesinden gelmesi için gereken her şeyi çalıştırabilir.

En gürültülü ortamlarda duyulabilir

Öne bakan çok yüksek sesli hoparlör ile anında erişilir ses denetimi barkod okuyucu geri bildirim ve uygulama bildirimlerini duymayı kolaylaştırır.

En hızlı, en güvenilir Wi-Fi bağlantıları

802.11ac desteği ve yazılımla değiştirilebilir dahili veya harici anten desteği ile VC80x üstün bir ses ve veri deneyimi sunar. Geliştirilmiş dolaşım teknolojisi, araç operatörlerinin tesis boyunca hareket ettikçe ihtiyaç duydukları uygulamalara ve verilere bağlantısının kesilmemesini sağlar.

En karmaşık operasyonları bile basitleştirmek için programlanabilir tuşlar

Altı doğrudan ve altı programlanabilir tuşla, çok adımlı süreçler tek bir tuşa basarak gerçekleştirilebilirken, verim ve verimlilik artar.

Barkod okuma, ses ve daha fazlasını ekleyin

Farklı çalışanlar farklı kapasitelere ihtiyaç duyar. İşte bu sebeple VC80x barkod okuyucu, mobil yazıcı, Bas-Konuş mikrofon ve daha fazlasını eklemek için ihtiyacınız olan tüm portları sunar.

Sesli uygulamalar için hazır

Bluetooth üzerinden Geniş Bant ses desteği ile VC80x, sesli depo uygulamalarına hazırdır.

Bluetooth barkod okuyucularını anında eşleştirin

Çalışanlar, doğrudan VC80x üzerinde basılı eşleştirme barkodunu hızlıca okutarak, Zebra kablosuz barkod okuyucularını anında eşleştirebilirler.

Çevre birimlerinizi SSI ile yapılandırın

Zebra'nın dayanıklı DS3600 Serisi ve RS6000 Bluetooth yüzük barkod okuyucusu, SSI aracılığıyla VC80x'ten doğrudan yapılandırılabilir.

Yerinde onarılabilir

Dokunmatik ekran, muhafaza tuşları ve UPS pilinin sahada değiştirilebilmesi servis deposuna daha az seyahat anlamına geldiğinden cihaz kullanılabilirliği ve yatırım geri dönüşünüz artar.

Özellikler

Fiziksel Özellikler	
Boyutlar	27,5 cm G x 24 cm Y x 9 cm B 276 mm G x 238 mm Y x 90 mm D
Ağırlık	8,1 lb./3,7 kg
Klavye Seçenekleri	Harici QWERTY ve AZERTY, isteğe bağlı L-montaj
Güç	Dahili güç desteği 12-48V nominal, vınc gücü için tasarlanmıştır
UPS	Elektrik kesintisi sırasında çalışmaya devam etmek için şarj edilebilir UPS pil
Ekran	10.4 in. renkli XGA (1024 x 768) LCD; 24-bit renk derinliği; 400 veya 1000 NIT seçenekleri; LED arka ışık
Dokunmatik Ekran	Pasif özel kalem veya parmakla kullanılabilir dirençli dokunmatik ekran Dondurucu versiyonu: entegre dokunmatik ekranlı ısıtıcı, dondurucuya girenken veya dondurucudan çıkarken dış taraftaki buğuyu giderir
Tuşlar	Altı (6) programlanabilir makro tuş; ses düzeyi; parlaklık; 2. düzey işlevler için mavi tuş; açma/kapama düğmesi
Arayüz Portları	Standart mühürlü ve sabitlenmiş konektörler: 2 RS-232 seri port; 1 standart USB portu; 1 USB portu; 1,3,5 mm ses girişi; opsiyonel adaptörlü Ethernet bağlantı noktası
Göstergeler	Güç LED'i; uyarı LED'i; mavi tuşdurum LED'i
Barkod Okuyucu Desteği	USB, RS-232 veya Bluetooth aracılığıyla bağlanan el tipi barkod okuyucu ve görüntüleyiciler; DS36xx Serisi barkod okuyucular ve RS6000 Bluetooth barkod okuyucu için SSI desteği
Montaj	Hızlı açılan montaj özelliği; standart RAM montaj aparatları; eski model araca bilgisayar montaj aparatları için adaptörler
Performans Özellikleri	
CPU ve RAM	Qualcomm 8056 1.8 GHz altı çekirdekli 64 bit güç optimizasyonu, 4 GB RAM
İşletim Sistemi	Android 8.0 (Oreo) – AOSP; GMS – yapılandırmaları seçin
Toplu Depolama	32 GB eMMC (pSLC)
Yazılım (önceden lisanslanmış ve önceden yüklenmiş)	SSI barkod okuyucu desteği ile DataWedge; Workforce Connect PTT Express; Wavelink destekli İvanti Velocity
İsteğe Bağlı Yazılım	Workforce Connect PTT Pro, SOTI MobiControl
Kullanıcı Ortamı	
Çalışma Sıcaklığı	-22° ile 122°F/-30° ile 50°C arası
Depolama Sıcaklığı	-40° ile 140° F/ -40° ile 60° C arası
Nem	5 ile %95 arası yoğuşmasız (standart versiyon); 5 ile %95 arası yoğuşmalı (içten ısıtılmış dondurucu versiyonu)
Muhafaza	IP66
Termal Şok	-22° ile 122°F/-30° ile 50°C arası
Şok/Titreşim	IEC 60721-3-5M3; MIL-STD 810G; Yöntem 514.6; MIL-STD 810G; Yöntem 516.6
Tuz Sisi	35°C'de 48 saat %5 çözelti
Güneş Işınımı	MIL STD 810-G, Yöntem 505.5, Prosedür I
Entegre Sensörler	Hareket (hız ölçer); sıcaklık; ateşleme
ESD	±20kV havadan deşarj, ±10kV doğrudan deşarj
Kablosuz Veri İletişimi	
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac/k/r
WLAN Antenleri	Dahili veya harici, yazılımdan değiştirilebilir

WPAN	Sınıf 2, Bluetooth v4.0 (Bluetooth® Akıllı teknoloji); Bluetooth Geniş Bant desteği HFPv1.6
Ses ve Ses Dosyası	
Ses	Yüksek sesli 87 dBA hoparlör
Bas-Konuş	Harici opsiyonel hoparlör/mikrofon
Yasal	
Elektrik Güvenliği	UL/cUL/IEC/EN 60950-1 Kapalı alanda kullanım ve UL/cUL/IEC/EN 60950-22 Açık alanda kullanım
EMI/RFI	Kuzey Amerika: FCC Bölüm 15, Sınıf B Kanada: ICES 003 Sınıf B AB: EN55022, EN 301 489-1, EN 301 489-17
WLAN/Bluetooth	ABD: FCC Part 15.247, 15.407 Kanada: RSS-210 AB: EN 300 328, EN 301 893 AU/NZ: AS/NZS 4268
Ortam	RoHS/WEEE/REACH uyumlu
Alev Alabilirlik	IEC UL94-V0

Aksesuarlar

Kablolu barkod okuyucular; kablosuz barkod okuyucular; giyilebilir barkod okuyucular; Bas-konuş hoparlör/mikrofon; HS3100 dayanıklı Bluetooth kulaklık; dayanıklı ısıtılabilir klavye de dahil olmak üzere klavye; klavye montaj aparatları; eski model araca takılan bilgisayar kurulumlarının kolay değişimi için adaptör kitleri (elektrik kabloları); hızlı açılan montaj özelliği; RAM montaj aparatları; barkod okuyucu tutucu. Aksesuarların tam bir listesi için şurayı ziyaret edin: www.zebra.com/vc80x

Garanti

Zebra'nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak VC80x, sevkiyat tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı garantilidir. Garanti beyanının tamamı için şu adrese gidin: <http://www.zebra.com/warranty>

Önerilen Hizmetler


Zebra OneCare Select

Dipnotlar

- Geçerli bir Zebra OneCare hizmet sözleşmesi gerektirir.
- Workforce Connect Express çoğu Zebra mobil cihazıyla uyumludur. Bas-Konuş için opsiyonel harici hoparlör/mikrofon gerekir.

Mobility DNA Çözümleri

Mobility DNA yalnızca Android'de mevcuttur. Özellikler modele göre değişebilir ve Destek Sözleşmesi gerekebilir. Hangi çözümlerin desteklendiğini görmek için: <https://developer.zebra.com/mobilitydna>



Pazarlar ve Uygulamalar

Sektörler:

- Depolama
- Dağıtım
- Taşımacılık ve Lojistik
- İmalat

Ortamlar

- Dondurucular Açık hava depoları
- Havalimanları
- Limanlar
- Demiryolu istasyon alanları

Uygulamalar

- Alım
- Toplama
- Paketleme
- Nakliye
- İkmal
- Çapraz yükleme noktası
- Yarı Mamul Ürünler (WIP)



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com